

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2013-2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка – детского сада № 21 «Теремок»
города Дубны Московской области
1967 год

141983 Московская область г. Дубна, ул. Карла Маркса, д.27 тел. 219-61-29

(адрес учреждения, телефон)

Колесова Нина Аркадьевна

(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с Постановлением Главы города Дубны Московской области от 07.02.2013 г. № 43-пг «О подготовке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, детского дома «Надежда» к новому 2013-2014 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации –
начальник ГОРУНО

Т.К. Виноградова

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А. Смирнова

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника УДО

С.А. Жаленкова

Члены комиссии:

Начальник отдела по безопасности Управления
безопасности Администрации города Дубны

А.Н.Переверзьев

Заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзор по МО и г. Дубна,
Дмитровском и Талдомском районах

Е.М. Малых

И.о.начальника отдела надзорной деятельности по г.Дубна главного управления
МЧС России по Московской области

А.И. Павлов

Эксперт Управления экономики и планирования
Администрации города Дубны

А.М. Короткевич

Комиссией установлено:

1. В 2013/2014 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано
11 групп с общим количеством воспитанников **231** человек.

Нормативы, указанные в лицензии: Серия А № 229316 выдана 25.10.2006 г.

Наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста - **2**, в них **30** детей;
- первые младшие группы - **2**, в них **36** детей;
- вторые младшие группы - **2**, в них **45** детей;
- средние группы - **2**, в них детей **49**;
- старшие группы - **2**, в них **40** детей;
- подготовительная к школе группа - **1**, в ней детей **31** ребенок.

Наличие направлений УДО, правильность их оформления и хранения
в соответствии с требованиями к ведению документации

Соответствие контингента воспитанников лицензионным нормативам
в соответствии с требованиями

1. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) имеется наличие вакансий: младший воспитатель – 2 человека.
Правильность их расстановки в соответствии со штатным расписанием
 2. Оформление дошкольного учреждения в соответствии с требованиями и задачами
 3. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется в наличии
 4. Готовность методкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) к учебно-воспитательной работе ДОУ готово в соответствии с требованиями и задачами
Реализуемые в ДОУ образовательные программы и педагогические технологии Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
Обеспеченность образовательного учреждения учебно-методической литературой в соответствии с образовательными программами, педагогическая целесообразность их хранения и размещения в соответствии с требованиями и задачами
 5. Наличие режима работы дошкольного учреждения, учебного плана и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели сетка занятий составлена в соответствии с учебным планом, возрастом детей, требованиями Сан.Пина
Наличие и состояние необходимой документации у педагогических работников ДОУ имеется в соответствии с требованиями и задачами
Наличие и состояние информационно-коммуникативных средств, их количество (телевизор, компьютер, проектор, оргтехника и др.) телевизор - 2 шт., компьютер - 4 шт., мультимедийная установка – 1 шт.
 6. Территория: общая площадь 1811 кв. м.
состояние ограждения деревянное ограждение в хорошем состоянии
площадь озеленения площадь озеленена
Наличие знака дорожного движения при подъезде к ДОУ, запрещающего въезд на территорию _____
Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования в хорошем состоянии
Наличие и оборудование игровых малых форм имеются в наличии
- наличие и состояние огорода - ягодника в хорошем состоянии
состояние мусоросборников в удовлетворительном состоянии
наличие договора о вывозе мусора договор с ООО «Российско-финской компанией «ЭКОСИСТЕМА» на 2013 г.

7. Здание: общее состояние помещений качество проведенного ремонта:
текущего, косметического: косметический ремонт в 1-ой и 2-ой ясельных группах, кровля первого и третьего корпусов
искусственное освещение, его состояние в норме
естественное освещение исправно
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) в норме
характер и состояние отопительной системы в норме
наличие акта опрессовки отопительной системы имеется в наличии
наличие и состояние снабжения:
водой централизованное водоснабжение
электричеством соответствует нормативам
наличие канализации соответствует нормативам
8. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние в соответствии с нормами
организация питьевого режима в соответствии с нормами
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)
естественное освещение, люминесцентные и лампы дневного освещения
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка соответствует нормативам
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен имеется в наличии в соответствии с требованиями
обеспеченность игровым оборудованием, игрушками, дидактическим материалом
в соответствии с требованиями
Наличие функциональных помещений в соответствии с видом ДОУ:
санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок,
оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями
зал для музыкальных занятий, его готовность в хорошем состоянии
наличие бассейна, его оснащенность отсутствует
наличие и оснащенность кабинета учителя-логопеда в соответствии с нормативами
наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей кабинет психолога, кабинет развивающего обучения
Состояние технических средств (телевизор, магнитофон и др.) телевизор -2шт., магнитофон-6 шт.
9. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное
наличие аварийного титана в исправности
плита (какая), ее состояние в исправности
состояние разделочных столов удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется в наличии.
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество в соответствии с санитарными нормами
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды

обеспеченность посудой, ее состояние в соответствии с требованиями
количество мясорубок, их состояние 2 - удовлетворительное
состояние технологического оборудования удовлетворительное
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется
10. Кладовые: проведение ремонта в удовлетворительном состоянии
хранение сыпучих продуктов в соответствии с санитарными нормами
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)

6 холодильников, 1 морозильная камера

11. Деэрежим дошкольного учреждения:

- наличие дезсредств имеется дезинфицирующий раствор «Ника – 2»;
- наличие горшков имеются, утюгов имеются;
- наличие пылесосов для уборки имеются в наличии в количестве 13 штук;
- обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения в соответствии с требованиями;
- количество стиральных машин, их состояние 3 – удовлетворительное.

12. Медпункт:

- состояние удовлетворительное;
- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние;
- оснащенность необходимыми медикаментами в соответствии с требованиями
- хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике;
- наличие изолятора имеется;
- наличие процедурного кабинета имеется;
- наличие лицензии на медицинскую деятельность ЛО-50-01-000378 от

12.11.2008г.;

- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется в соответствии с требованиями.

13. Состояние противопожарной безопасности:

- наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) в соответствии с требованиями;
- наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений в соответствии с требованиями;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций _____
- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется в наличии;
- наличие запасных выходов - 8;
- наличие плана эвакуации при пожаре имеется;
- поэтажные планы эвакуации имеется;
- обслуживание автоматической пожарной сигнализации ООО «ФЛЭКСИ».

14. Состояние антитеррористической защищенности:

- планирование и выполнение антитеррористических мероприятий в соответствии с требованиями;
- обслуживание кнопки тревожной сигнализации заключен муниципальный контракт с «Федеральным государственным казенным учреждением УВО ГУ МВД РФ»;
- наличие телефона с автоматическим определением номера отсутствует;
- наличие ограждения образовательного учреждения и его состояние в удовлетворительном состоянии;
- наличие подъездных путей (для спецтранспорта в удовлетворительном состоянии.

Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
- дополнено игровое оборудование на «Поляне сказок» и в игровой

комплекс «Деревенька» :

- установлены: песочницы - в количестве 4 штук; спортивный комплекс для детей раннего и дошкольного возраста в количестве 2-х шт., установлен штакетник на игровых площадках I ясельной и II ясельной групп, игровой домик на участке II ясельной группы;

Благоустройство территории и озеленение, какие работы проведены в этом году - озеленение клумб, роботов, альпийской горки.

15. Выполнение предписаний контролирующих организаций: выполнено

16. Замечания и предложения комиссии: нет

17. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2013 -2014 учебному году готово

Акт составлен « 26 » 07 2013 года

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации –
начальник ГОУНО

Т.К. Виноградова

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления
дошкольного образования

Н.А. Смирнова

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника УДО

С.А. Жаленкова

Члены комиссии

Начальник отдела по безопасности Управления
безопасности Администрации г. Дубны

А.Н.Переверзьев

Зам. нач-ка ТО ТУ Роспотребнадзор по МО и г. Дубна,
Дмитровском и Талдомском районах

Е.М. Малых

И.о. нач-ка отдела надзорной деятельности по г.Дубна
главного управления МЧС России по Московской области

А.И. Павлов

Эксперт Управления экономики и планирования
Администрации города Дубны

А.М. Короткевич

Заведующий ДОУ № 21

Н.А. Колесова

